

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.3—2016

电子病历共享文档规范 第 3 部分：急诊留观病历

Specification for sharing document of electronic medical record—
Part 3: Emergency observation medical record

2016-08-23 发布

2017-02-01 实施

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和缩略语	1
4 文档内容构成	1
5 文档头规范	2
5.1 文档活动类规范	2
5.2 参与者类规范	2
5.3 关联活动类规范	4
6 文档体规范	4
6.1 文档体章节构成	4
6.2 过敏史章节	5
6.3 主诉章节	6
6.4 现病史章节	7
6.5 既往史章节	8
6.6 体格检查章节	9
6.7 实验室检查章节	10
6.8 诊断记录章节	11
6.9 治疗计划章节	14
6.10 医嘱章节	15
6.11 手术操作章节	19
6.12 抢救记录章节	21
6.13 住院过程章节	23
6.14 其他相关信息章节	24
附录 A (资料性附录) 急诊留观病历文档示例	26

前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分：

- 第 1 部分：病历概要；
- 第 2 部分：门(急)诊病历；
- 第 3 部分：急诊留观病历；
- 第 4 部分：西药处方；
- 第 5 部分：中药处方；
- 第 6 部分：检查报告；
- 第 7 部分：检验报告；
- 第 8 部分：治疗记录；
- 第 9 部分：一般手术记录；
- 第 10 部分：麻醉术前访视记录；
- 第 11 部分：麻醉记录；
- 第 12 部分：麻醉术后访视记录；
- 第 13 部分：输血记录；
- 第 14 部分：待产记录；
- 第 15 部分：阴道分娩记录；
- 第 16 部分：剖宫产记录；
- 第 17 部分：一般护理记录；
- 第 18 部分：病重(病危)护理记录；
- 第 19 部分：手术护理记录；
- 第 20 部分：生命体征测量记录；
- 第 21 部分：出入量记录；
- 第 22 部分：高值耗材使用记录；
- 第 23 部分：入院评估；
- 第 24 部分：护理计划；
- 第 25 部分：出院评估与指导；
- 第 26 部分：手术知情同意书；
- 第 27 部分：麻醉知情同意书；
- 第 28 部分：输血治疗同意书；
- 第 29 部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第 30 部分：病危(重)通知书；
- 第 31 部分：其他知情同意书；
- 第 32 部分：住院病案首页；
- 第 33 部分：中医住院病案首页；
- 第 34 部分：入院记录；
- 第 35 部分：24 小时内入出院记录；
- 第 36 部分：24 小时内入院死亡记录；
- 第 37 部分：住院病程记录 首次病程记录；

- 第 38 部分:住院病程记录 日常病程记录;
- 第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- 第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- 第 41 部分:住院病程记录 交接班记录;
- 第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- 第 43 部分:住院病程记录 阶段小结;
- 第 44 部分:住院病程记录 抢救记录;
- 第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- 第 46 部分:住院病程记录 术前小结;
- 第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- 第 48 部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- 第 49 部分:住院病程记录 出院记录;
- 第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- 第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- 第 52 部分:住院医嘱;
- 第 53 部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 3 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:华中科技大学同济医学院附属同济医院、华中科技大学同济医学院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、中国医科大学附属盛京医院、四川大学华西医院。

本部分主要起草人:张晓祥、沈丽宁、马敬东、陈敏、徐彪、周彬、郭启勇、全宇、黄勇、苏明亮。

电子病历共享文档规范

第 3 部分：急诊留观病历

1 范围

WS/T 500 的本部分规定了急诊留观病历的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的急诊留观病历的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1, 文档示例参见附录 A。

表 1 急诊留观病历文档内容构成表

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	过敏史章节	1..1
	主诉章节	1..1
	现病史章节	1..1
	既往史章节	1..1
	体格检查章节	1..1
	实验室检查章节	1..1

表 1 (续)

文档构成	信息模块	基数
文档体	诊断记录章节	1..1
	治疗计划章节	0..1
	医嘱章节	1..1
	手术操作章节	0..1
	抢救记录章节	0..1
	住院过程章节	1..1
	其他相关信息章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中 @root="2.16.156.10011.2.1.1,23"	
id	1..1	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的 值由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中@code="C0003", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4",@codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:急诊留观病历	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
-- --id	1..1	门(急)诊号,其中@ root=" 2.16.156.10011.1.1.2" ,而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.010.00
-- --id	1..1	电子申请单编号,其中缺省值@root=" 2.16.156.10011.1.24" ,而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
-- --patient	1..1	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	1..*	患者身份证号,其中@root="2.16.156.10011.1.3",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.030.00
-- -- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
-- -- --administrativeGenderCode	1..1	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中 @codeSystem=" 2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- -- --birthTime	0..1	患者出生日期	DE02.01.005.01
-- -- --age	0..1	患者年龄	DE02.01.026.00
-- -- --providerOrganization	0..1	医疗机构,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	0..1	科室标识,其中@root=" 2.16.156.10011.1.26"	DE08.10.026.00
-- -- --name	0..1	科室名称	DE08.10.026.00
-- -- --asOrganizationPartOf	0..1		
-- -- -- --wholeOrganization	0..1	医疗机构名称	
-- -- -- --id	0..1	医疗机构组织机构标识,其中缺省值@root=" 2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE08.10.052.00
-- -- -- --name	0..1	医疗机构名称	DE08.10.013.00
author	1..*	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	记录日期时间	DE06.00.062.00
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1..*	作者的唯一标识符,其中@root=" 2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- --name	0..1	就诊医生姓名	DE02.01.039.00
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
--id	1..*	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
--name	0..1	保管机构名称	
legalAuthenticator	1..*	医师签名	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		
--associatedEntity	1..1		
--id	1..1	医务人员标识,其中@root="2.16.156.10011.1.4",@extension="医务人员编号"	
--code	1..1		
--associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN",@determinerCode="INSTANCE"	
--name		责任医师姓名	DE02.01.039.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
--id	1..*	父文档标识符	
--setId	0..1	文档集序列号	
--versionNumber	0..1	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
过敏史章节	1..1	R	记录患者过敏史信息
主诉章节	1..1	R	记录患者主诉信息
现病史章节	1..1	R	记录患者现病史信息
既往史章节	1..1	R	记录患者既往疾病史
体格检查章节	1..1	R	记录患者体检信息
实验室检查章节	1..1	R	记录患者实验室检查情况
诊断记录章节	1..1	R	记录患者诊断结果信息
治疗计划章节	0..1	R	记录患者的治疗计划信息
医嘱章节	1..1	R	记录医嘱信息
手术操作章节	0..1	R	记录手术操作信息
抢救记录章节	0..1	R	记录抢救情况信息
住院过程章节	1..1	R	记录急诊留观信息
其他相关信息章节	1..1	R	记录注意事项及患者去向信息

6.2 过敏史章节

6.2.1 过敏史章节条目构成

过敏史章节条目构成见表 6。

表 6 过敏史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
过敏史条目	0..*	O	描述的是和过敏相关的活动，它关注的是过敏相关记录

6.2.2 过敏史章节元素组成

过敏史章节元素组成见表 7。

表 7 过敏史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component		1..1		过敏史章节根元素	
--section		1..1			
--code	code	1..1		过敏史章节代码,其中@code="48765-2", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="Allergies, adverse reactions, alerts", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --text		0..1		人读部分	
-- --entry		0..*		过敏史条目	
-- -- --observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	过敏史标志,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.023.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value				过敏史标志值,其中缺省值@ xsi: type="BL"	
-- -- --entryRelationship		1..1		其中@typeCode=" SUBJ"	
-- -- -- --observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	过敏史代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.022.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value				过敏史详细描述,其中缺省值@ xsi: type="ST"	

6.3 主诉章节

6.3.1 主诉章节条目构成

主诉章节条目构成见表 8。

表 8 主诉章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
主诉条目	1..1	R	记录患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间

6.3.2 主诉章节元素组成

主诉章节元素组成见表 9。

表 9 主诉章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				主诉章节根元素	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
--section					
--code	code	1..1	R	主诉章节代码,其中@code="10154-3", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="CHIEF COMPLAINT", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	主诉条目	
-- --Observation	classCode			其中,@ classCode = "OBS", moodCode = "EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="主诉", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.119.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	

6.4 现病史章节

6.4.1 现病史章节条目构成

现病史章节条目构成见表 10。

表 10 现病史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
现病史条目	1..1	R	对患者当前所患病情况的详细描述

6.4.2 现病史章节元素组成

现病史章节元素组成见表 11。

表 11 现病史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				现病史章节根元素	
--section					

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
--code	code			现病史章节代码,其中@code="10164-2", @displayName="HISTORY OF PRESENT ILLNESS", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..*		现病史条目	
-- --observation	classCode	1..1	R	其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	现病史代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.071.00
-- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	

6.5 既往史章节

6.5.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表 12。

表 12 既往史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
既往史条目	1..1	R	描述的是既往史相关的活动,它关注的是患者的病史记录

6.5.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表 13。

表 13 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				既往史章节根元素	
--section					
-- --code	code			既往史章节代码,其中@code="11348-0", @displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
--text				人读部分	
--entry		1..*		既往史条目	
-- --observation	classCode	1..1	R	其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	既往史代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.099.00
-- -- -- value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="ST"	

6.6 体格检查章节

6.6.1 体格检查章节条目构成

体格检查章节条目构成见表 14。

表 14 体格检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
一般体格检查结果条目	1..1	R	由门(急)诊接诊医师对患者进行的体格检查项目及主要检查结果的描述

6.6.2 体格检查章节元素组成

体格检查章节元素组成见表 15。

表 15 体格检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				体格检查章节根元素	
--section					
-- --code	code			体格检查章节代码,其中 @code="29545-1", @displayName="PHYSICAL EXAMINATION", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	一般体格检查结果条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --code	codeSystem	1..1	R	一般体格检查结果,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.258.00
	codeSystemName				
-- --value		1..1	R	结果描述,其中@xsi:type="ST"	

6.7 实验室检查章节

6.7.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 16。

表 16 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
辅助检查项目条目	0..1	O	记录辅助检查项目名称

6.7.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表 17。

表 17 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				实验室检查章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	实验室检查章节代码,其中@code="30954-2", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC", @displayName="STUDIES SUMMARY"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	辅助检查项目条目	
-- --observation	classCode	1..1		其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	codeSystem	1..1	R	辅助检查项目代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.010.00
	codeSystemName				
-- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	

表 17 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --entryRelationship		1..1	R	其中,@typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation	classCode	1..1		其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	辅助检查结果代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.009.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	

6.8 诊断记录章节

6.8.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表 18。

表 18 诊断记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
初诊标志条目	1..1	R	记录患者是否因该疾病首次就诊的分类代码
中医“四诊”观察结果条目	0..1	O	记录中医“四诊”观察结果
西医诊断代码条目	1..1	R	记录西医诊断代码
西医诊断名称条目	1..1	R	记录西医诊断名称
中医病名代码条目	0..1	O	记录中医病名代码
中医病名名称条目	0..1	O	记录中医病名名称
中医证候代码条目	0..1	O	记录中医证候代码
中医证候名称条目	0..1	O	记录中医证候名称

6.8.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表 19。

表 19 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				诊断记录章节根元素	
--section					

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
--code	code	1..1	R	其中,@code="29548-5", @displayName="Diagnosis", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				初诊标志代码条目	
-- observation	classCode	1..1	R	其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.196.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- value		1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.39", @codeSystemName="初诊标志代码表"	
--entry				中医“四诊”观察结果条目	
-- observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- code	code	1..1	R	其中,@displayName="中医“四诊”观察结果", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.028.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- value		1..1	R	中医“四诊”观察结果,其中@xsi:type="ST"	
--entry				西医诊断代码条目	
-- observation	classCode	1..1	R	其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- code	code	1..1	R	其中,@displayName="西医诊断代码", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.024.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- value		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.1",@codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)",@xsi:type="CD"	
--entry				西医诊断名称条目	

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- code	code	1..1	R	其中,@displayName="西医诊断名称", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.025.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- value		1..1	R	诊断名称,其中@xsi:type="ST"	
-- -- entry				中医病名代码条目	
-- -- observation	classCode	1..1	R	其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- code	code	1..1	R	其中,@displayName="中医病名代码", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.130.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- qualifier					
-- -- name		1..1	R	其中,@displayName="中医病名代码"	
-- -- value		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14",@codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657—1995)",@xsi:type="CD"	
-- -- entry				中医病名名称条目	
-- -- observation	classCode	1..1	R	其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- code	code	1..1	R	中医病名名称,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.172.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- qualifier					
-- -- name		1..1	R	其中,@displayName="中医病名名称"	
-- -- value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- -- entry					
-- -- entry		1..1	R	中医证候代码条目	
-- -- observation	classCode	1..1	R	其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @displayName="中医证候代码", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.130.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --qualifier					
-- -- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="中医证候代码"	
-- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)", @xsi:type="CD"	
--entry				中医证候名称条目	
-- --observation	classCode	1..1	R	其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	中医证候名称, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.172.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --qualifier					
-- -- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="中医证候名称"	
-- -- --value		1..1	R	其中, @xsi:type="ST"	

6.9 治疗计划章节

6.9.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表 20。

表 20 治疗计划章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
辨证依据描述条目	0..1	O	辨证依据描述情况记录
治则治法条目	0..1	O	记录治则治法信息

6.9.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表 21。

表 21 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				治疗计划章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	治疗计划章节代码,其中 @code="18776-5", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="TREATMENT PLAN", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				辩证依据描述条目	
-- -- --observation	classCode			其中,@ classCode = "OBS", moodCode = "EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="辩证依据描述", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.132.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@ xsi:type="ST"	
-- --entry				治则治法条目	
-- -- --observation	classCode			其中,@ classCode = "OBS", moodCode = "EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="治则治法", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.300.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@ xsi:type="ST"	

6.10 医嘱章节

6.10.1 医嘱章节条目构成

医嘱章节条目构成见表 22。

表 22 医嘱章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
医嘱条目	1..1	R	医嘱信息的详细描述

6.10.2 医嘱章节元素组成

医嘱章节元素组成见表 23。

表 23 医嘱章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				医嘱章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	医嘱章节代码, @code="46209-3", @displayName="Provider Orders", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				医嘱条目	
-- --organizer				其中, @classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- --statusCode					
-- -- --component				医嘱项目类型	
-- -- -- --observation					
-- -- -- --code	code	1..1		其中, @displayName="医嘱项目类型代码", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.289.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	code	1..1		医嘱项目类型代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.268", @codeSystemName="医嘱项目类型代码表", @xsi:type="CD"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --component				医嘱项目	
-- -- -- --observation		1..1		其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="医嘱项目内容"	DE06.00.288.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --effectiveTime		0..1			
-- -- -- -- --low		0..1		医嘱计划开始日期时间	DE06.00.222.00

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- -- --high		0..1		医嘱计划结束日期时间	DE06.00.219.00
-- -- -- -- -- --value		0..1		医嘱项目内容取值,缺省值@xsi:type="ST"	
-- -- -- -- -- --per- former		1..1		医嘱执行者	
-- -- -- -- -- --time	value	1..1		医嘱执行日期时间	DE06.00.222.00
-- -- -- -- -- --as- signedEntity		0..1			
-- -- -- -- -- --id		0..1		医务人员标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.4"	
-- -- -- -- -- --assignedPerson		0..1			
-- -- -- -- -- --name		1..1		医嘱执行者签名	DE02.01.039.00
-- -- -- -- -- --representedOrgani- zation		0..1			
-- -- -- -- -- --name		0..1		医嘱执行科室	DE08.10.026.00
-- -- -- -- -- --author		1..1		医嘱开立者	
-- -- -- -- -- --time		1..1		医嘱开立日期时间	DE06.00.220.00
-- -- -- -- -- --as- signedAuthor		0..1			
-- -- -- -- -- --id		0..1		医务人员标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.4"	
-- -- -- -- -- --assignedPerson		0..1			
-- -- -- -- -- --name		1..1		医嘱开立者签名	DE02.01.039.00
-- -- -- -- -- --representedOrgani- zation		0..1			
-- -- -- -- -- --name		1..1		医嘱开立科室	DE08.10.026.00
-- -- -- -- -- --partic- ipant		0..1		医嘱审核人,其中缺省值, @typeCode="ATND"	

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- -- --time		1..1		医嘱审核日期时间	DE06.00.088.00
-- -- -- -- -- --participantRole		0..1		其中缺省值, @classCode="ASSIGNED"	
-- -- -- -- -- --id				医务人员标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.4"	
-- -- -- -- -- --code		0..1		其中, @displayName="医嘱审核人"	
-- -- -- -- -- --playingEntity		0..1			
-- -- -- -- -- --name		1..1		医嘱审核人签名	DE02.01.039.00
-- -- -- -- -- partic- ipant		0..1		医嘱取消者, 其中缺省值, @typeCode="ATND"	
-- -- -- -- -- --time	value	0..1		医嘱取消日期时间	DE06.00.234.00
-- -- -- -- -- --participantRole		0..1		其中缺省值, @classCode="ASSIGNED"	
-- -- -- -- -- --id				医务人员标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.4"	
-- -- -- -- -- --code				其中, @displayName="医嘱取消人"	
-- -- -- -- -- --playingEntity		0..1			
-- -- -- -- -- --name		0..1		医嘱取消者签名	DE02.01.039.00
-- -- -- -- -- entry- Relationship		0..1		医嘱备注信息, 其中缺省值, @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- -- ob- servation		0..1		医嘱备注信息条目	
-- -- -- -- -- --code	code codeSystem codeSystemName displayName	0..1		其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录", @displayName="医嘱备注信息"	DE06.00.179.00
-- -- -- -- -- --value	xsi:type	0..1		医嘱备注信息	

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
Relationship		0..1		医嘱执行状态,其中缺省值 @typeCode="COMP"	
observation		0..1		医嘱执行状态条目	
code	code	0..1		其中,@code="DE06.00.290.00", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="医嘱执行状态"	DE06.00.290.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
value	xsi:type	0..1		医嘱执行状态	
Relationship		0..1		医嘱执行状态,其中缺省值, @typeCode="COMP"	
observation		0..1			
code	code	0..1		其中,@displayName="医嘱执行状态", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.290.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
value	xsi:type	0..1		医嘱执行状态,其中 @xsi:type="ST"	

6.11 手术操作章节

6.11.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表 24。

表 24 手术操作章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
手术条目	0..*	R	手术及手术相关的麻醉

6.11.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成见表 25。

表 25 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				手术章节根元素	
--section					
--code			R	其中,@code="47519-4", @displayName="HISTORY OF PROCEDURES", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry		0..*		手术条目	
-- --procedure		1..1		其中缺省值, @classCode="PROC", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	手术/操作代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.4.6", @codeSystemName="手术(操作)代码表 (ICD-9-CM)"	DE06.00.093.01
	codeSystem				
-- -- --statusCode		1..1	R		
-- -- --entryRelationship		0..1		手术名称	
-- -- -- --observation				其中,缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code				手术名称,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.094.00
-- -- -- -- --value				其中,@xsi:type="ST"	
-- -- -- --entryRelationship		0..1		手术及操作目标部位名称	
-- -- -- -- --observation				其中,缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code				手术及操作目标部位名称,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.093.00
-- -- -- -- -- --value				其中,@xsi:type="ST"	
-- -- -- -- --entryRelationship		0..1		介入物名称	
-- -- -- -- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- -- --code				介入物名称,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="介入物名称"	DE08.50.037.00

表 25 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --value				其中,@xsi:type="ST"	
-- -- --entryRelationship		0..1		操作方法描述	
-- -- --observation				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code				操作方法描述,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.251.00
-- -- --value				其中,@xsi:type="ST"	
-- -- --entryRelationship		0..1		操作次数	
-- -- --observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code				操作次数,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="操作次数"	DE06.00.250.00
-- -- --value				其中,@xsi:type="ST"	

6.12 抢救记录章节

6.12.1 抢救记录章节条目构成

抢救记录章节条目构成见表 26。

表 26 抢救记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
急诊抢救记录条目	0..1	O	急诊抢救记录信息

6.12.2 抢救记录章节元素组成

抢救记录章节元素组成见表 27。

表 27 抢救记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				抢救记录章节根元素	
--section					

表 27 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --code		1..1	R	抢救记录章节代码,其中 @displayName="抢救记录"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1	O	急诊抢救记录条目	
-- -- --Observation	classCode			其中, @classCode="OBS",moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="急诊抢救记录", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.181.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --effectiveTime		1..1	R	抢救开始结束日期时间	
-- -- -- -- --low		1..1	R	抢救开始日期时间	DE06.00.221.00
-- -- -- -- --high		1..1	R	抢救结束日期时间	DE06.00.218.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- -- -- -- --entryRelationship		1..1	R		
-- -- -- -- --organizer	classCode	0..1	O		
	moodCode				
-- -- -- -- --status-Code		1..1	R	状态标志	
-- -- -- -- --component				参加抢救人员名单	
-- -- -- -- -- --observation	classCode	0..1	O	其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	参加抢救人员名单,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.30.032.00
-- -- -- -- -- -- --value		1..1	R	其中,缺省值@xsi:type="ST"	
-- -- -- -- -- --component				专业技术职务类别代码	
-- -- -- -- -- -- --observation	classCode	0..1	O	其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 27 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	专业技术职务类别代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.30.031.00
-- -- -- -- -- value		1..1	R	其中,缺省值@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.209", @codeSystemName="专业技术职务类别代码表"	

6.13 住院过程章节

6.13.1 住院过程章节条目构成

住院过程章节条目构成见表 28。

表 28 住院过程章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
急诊留观病程记录条目	1..1	R	急诊留观病程情况记录

6.13.2 住院过程章节元素组成

住院过程章节元素组成见表 29。

表 29 住院过程章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				住院过程章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	住院过程章节代码,其中 @code="8648-8", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC", @displayName="Hospital Course"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	急诊留观病程记录条目	
-- -- --observation	classCode			其中,@ classCode="OBS", moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 29 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --code	code	1..1	R	其中, @displayName="急诊留观病程记录", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.181.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --effectiveTime		1..1	R	收入观察室日期时间	DE06.00.235.00
-- --value				其中, @xsi:type="ST"	

6.14 其他相关信息章节

6.14.1 其他相关信息章节条目构成

其他相关信息章节条目构成见表 30。

表 30 其他相关信息章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
注意事项	0..1	O	注意事项记录
患者去向代码条目	1..1	R	记录患者去向代码

6.14.2 其他相关信息章节元素组成

其他相关信息章节元素组成见表 31。

表 31 其他相关信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				其他相关信息章节根元素	
--section					
--code		1..1	R	其中, @displayName="其他相关信息"	
--text				人读部分	
--entry		0..1	O	注意事项条目	
-- --observation	classCode			其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 31 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @displayName="注意事项", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE09.00.119.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中, @xsi:type="ST"	
-- --entry		1..1	R	患者去向代码条目	
-- -- --observation	classCode			其中, @ classCode = "OBS", moodCode = "EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @displayName="患者去向代码", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.185.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中, @xsi:type="ST"	

附 录 A
(资料性附录)
急诊留观病历文档示例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">

    <realmCode code = "CN"/>
    <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.23"/>

    <! -- 文档流水号 -->
    <id root = "2.16.156.10011.1.1" extension = "RN001"/>

    <code code = "C0003" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文档
编码体系"></code>
    <title>急诊留观病历</title>

    <! -- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value = "20121024154823"/>

    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName = "
Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    <languageCode code = "zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        <patientRole classCode = "PAT">

            <! --门(急)诊号标识 -->
            <id root = "2.16.156.10011.1.11" extension = "E1000000"/>

            <! --电子申请单编号-->
            <id root = "2.16.156.10011.1.24" extension = "HA20110211336666"/>

            <telecom value = "020-87815102"/>
            <patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">

                <! --患者身份证号标识-->

```

```
<id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "420106201101011919"/>
```

```
<name>贾小明</name>
```

```
<administrativeGenderCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
```

```
<birthTime value = "20080101"/>
```

```
<age unit = "岁" value = "34"/>
```

```
</patient>
```

```
<providerOrganization>
```

```
<id root = "2.16.156.10011.1.26"/>
```

```
<name>科室名称</name>
```

```
<asOrganizationPartOf>
```

```
<wholeOrganization>
```

```
<!-- 机构代码 -->
```

```
<id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "医疗卫生机构代码"/>
```

```
<name>机构名称</name>
```

```
</wholeOrganization>
```

```
</asOrganizationPartOf>
```

```
</providerOrganization>
```

```
</patientRole>
```

```
</recordTarget>
```

```
<!-- 创建者-->
```

```
<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
```

```
<!-- 记录日期时间 -->
```

```
<time value = "20120909111214"/>
```

```
<assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
```

```
<id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
```

```
<!-- 就诊医师 -->
```

```
<assignedPerson>
```

```
<name>李医生</name>
```

```
</assignedPerson>
```

```
</assignedAuthor>
```

```
</author>
```

```
<!-- 保管机构 -->
```

```
<custodian typeCode = "CST">
```

```
<assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
```

```
<representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
```

```
<id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "医疗卫生机构编号"/>
```

```
<name>xx 医院</name>
```

```
</representedCustodianOrganization>
```

```

    </assignedCustodian>
</custodian>

<!-- 医师签名 -->
<legalAuthenticator>
  <time/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity>
    <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/>
    <code displayName = "责任医生"/>
    <assignedPerson>
      <name>责任医生姓名</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</legalAuthenticator>

<relatedDocument typeCode = "RPLC">
  <parentDocument>
    <id/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<component>
  <structuredBody>

    <!-- 过敏史章节 -->
    <component>
      <section>
        <code code = "48765-2" displayName = "Allergies, adverse reactions,
alerts" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.10.023.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "过敏史标志"></code>
            <value xsi:type = "BL" value = "true"></value>
            <entryRelationship typeCode = "SUBJ">
              <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.01.022.00" displayName = "过敏史"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "ST">过敏情况详细描述</value>
              </observation>
            </entryRelationship>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>

```



```

        </observation>
      </entryRelationship>
    </observation>
  </entry>
</section>
</component>

```

```

<!-- 主诉章节 -->

```

```

<component>

```

```

  <section>

```

```

    <code code = "10154-3" displayName = "CHIEF COMPLAINT"

```

```

codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>

```

```

    <text/>

```

```

    <!-- 主诉条目 -->

```

```

    <entry>

```

```

      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

        <code code = "DE04.01.119.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"

```

```

codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "主诉"/>

```

```

        <value xsi:type = "ST">对患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间
的描述,一般由患者本人或监护人描述</value>

```

```

      </observation>

```

```

    </entry>

```

```

  </section>

```

```

</component>

```

```

<!-- 现病史章节 -->

```

```

<component>

```

```

  <section>

```

```

    <code code = "10164-2" displayName = "HISTORY OF PRESENT ILLNESS"

```

```

codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>

```

```

    <text/>

```

```

    <!-- 现病史条目 -->

```

```

    <entry>

```

```

      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

        <code code = "DE02.10.071.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"

```

```

codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "现病史"/>

```

```

        <value xsi:type = "ST">对患者当前所患疾病情况的详细描述</val-
ue>

```

```

      </observation>

```

```

    </entry>

```

```

  </section>

```

```

</component>

```

<! -- 既往史章节 -->

<component>

<section>

<code code = "11348-0" displayName = "HISTORY OF PAST ILLNESS"

codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>

<text/>

<entry>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE02.10.099.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"

codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "既往史"/>

<value xsi:type = "ST">对患者既往健康状况和疾病的详细描述 </

value>

</observation>

</entry>

</section>

</component>

<! -- 体格检查章节 -->

<component>

<section>

<code code = "29545-1" displayName = "PHYSICAL EXAMINATION" codeSystem = "

2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>

<text/>

<! --体格检查-一般状况检查结果-->

<entry>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE04.10.258.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"

codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "体格检查"/>

<value xsi:type = "ST">体格检查结果等</value>

</observation>

</entry>

</section>

</component>

<! -- 实验室检验章节 -->

<component>

<section>

<code code = "30954-2" displayName = "STUDIES SUMMARY" codeSystem = "2.16.

840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>

<text/>

<entry>

<organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">

<statusCode/>

```

        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.30.010.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "辅助
检查项目"></code>
                </observation>
            </component>
            <component>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE04.30.009.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "辅助
检查结果"></code>
                    <value xsi:type = "ST">辅助检查结果描述</value>
                </observation>
            </component>
        </organizer>
    </entry>
</section>
</component>

<!-- 诊断记录章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "29548-5" displayName = "Diagnosis"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <!--初诊标志代码-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE06.00.196.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "初诊标志代码"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.39" codeSystemName = "初诊标志代码表" displayName = "初诊"/>
            </observation>
        </entry>
        <!--中医“四诊”观察结果-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.10.028.00" displayName = "中医“四诊”观察结果"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "ST">观察结果描述</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

<! --条目:诊断-->

<entry>

<organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">

<statusCode/>

<component>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE05.01.025.00" displayName = "诊断名称"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>

<value xsi:type = "ST">先天性心脏病</value>

</observation>

</component>

<component>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE05.01.024.00" displayName = "诊断代码"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>

<value xsi:type = "CD" code = "1"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName = "诊断代码表(ICD-10)"></value>

</observation>

</component>

</organizer>

</entry>

<entry>

<organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">

<statusCode/>

<component>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE05.10.172.00" displayName = "中医病名名称"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"><qualifier><name
displayName = "中医病名名称"></name></qualifier></code>

<value xsi:type = "ST">中医病名名称</value>

</observation>

</component>

<component>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE05.10.130.00" displayName = "中医病名代

码" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"><qualifier>
<name displayName = "中医病名代码"></name></qualifier></code>

<value xsi:type = "CD" code = "1"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"></
value>

</observation>

```

        </component>
    </organizer>
</entry>

<entry>
    <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
        <statusCode/>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.10.172.00" displayName = "中医证候名称"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"><qualifier><name
displayName = "中医证候名称"></name></qualifier></code>
                <value xsi:type = "ST">中医证候名称</value>
            </observation>
        </component>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.10.130.00" displayName = "中医证候代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"><qualifier><name
displayName = "中医证候代码"></name></qualifier></code>
                <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"></
value>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>
</section>
</component>
<!-- 治疗计划章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "18776-5" displayName = "TREATMENT PLAN"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.10.132.00" displayName = "辨证依据"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <text>辨证依据描述</text>
            </observation>
        </entry>
    </section>
<!-- 治则治法-->

```

```

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.300.00" displayName = "治则治法"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "CD" code = "01"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.15" codeSystemName = "治则治法代码表(GB/T 16751.3-1997)"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

<!--医嘱章节-->
<component>
  <section>
    <code code = "46209-3" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
displayName = "Provider Orders" codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
    <entry>
      <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
        <statusCode/>
        <component>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE06.00.289.00" displayName = "医嘱项目类型"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>
            <value xsi:type = "CD" code = "01" displayName = "用药类医嘱"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.268" codeSystemName = "医嘱项目类型代码表"/>
          </observation>
        </component>

        <component>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE06.00.288.00" displayName = "医嘱项目内容"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>
            <effectiveTime>
              <!--医嘱计划开始日期时间-->
              <low value = "201210090900"/>
              <!--医嘱计划结束日期时间-->
              <high value = "201210201700"/>
            </effectiveTime>
            <!--医嘱计划信息-->
            <value xsi:type = "ST">医嘱项目内容具体描述</value>
            <!--执行者-->
            <performer>

```

人员编号"/>

```

<! --医嘱执行日期时间:DE06.00.222.00-->
<time value = "201210100930"/>
<assignedEntity>
  <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务
    <code/>
    <! --医嘱执行者签名:DE02.01.039.00-->
    <assignedPerson>
      <name>李四</name>
    </assignedPerson>
    <! --医嘱执行科室:DE08.10.026.00-->
    <representedOrganization>
      <name>内科</name>
    </representedOrganization>
  </assignedEntity>
</performer>

```

人员编号"/>

```

<! --作者:医嘱开立者-->
<author>
  <! --医嘱开立日期时间:DE06.00.220.00-->
  <time value = "201210050910"/>
  <assignedAuthor>
    <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务
      <! --医嘱开立者签名:DE02.01.039.00-->
      <assignedPerson>
        <name>张三</name>
      </assignedPerson>
      <! --医嘱开立科室:DE08.10.026.00-->
      <representedOrganization>
        <name>内科</name>
      </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
  </author>

```

人员编号"/>

```

<! --医嘱审核-->
<participant typeCode = "ATND">
  <! --医嘱审核日期时间:DE09.00.088.00-->
  <time value = "20121005"/>
  <participantRole classCode = "ASSIGNED">
    <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务
      <! --角色-->
      <code displayName = "医嘱审核人"/>
      <! --医嘱审核人签名:DE02.01.039.00-->

```

```

        <playingEntity classCode = "PSN"
determinerCode = "INSTANCE">
            <name>王丽</name>
        </playingEntity>
    </participantRole>
</participant>
<! --医嘱取消-->
<participant typeCode = "ATND">
    <! --医嘱取消日期时间:DE06.00.234.00-->
    <time value = "201210090920"/>
    <participantRole classCode = "ASSIGNED">
        <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务
人员编号"/>
        <! --角色-->
        <code displayName = "医嘱取消人"/>
        <! --取消医嘱者签名:DE02.01.039.00-->
    </playingEntity classCode = "PSN"
determinerCode = "INSTANCE">
            <name>王五</name>
        </playingEntity>
    </participantRole>
</participant>
<! --医嘱备注信息-->
<entryRelationship typeCode = "COMP">
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.179.00" displayName = "医
嘱备注信息" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "ST">医嘱备注信息</value>
    </observation>
</entryRelationship>
<! --医嘱执行状态-->
<entryRelationship typeCode = "COMP">
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.290.00" displayName = "医
嘱执行状态" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "ST">医嘱执行状态</value>
    </observation>
</entryRelationship>
</observation>
</component>
</organizer>
</entry>
</section>

```



```
</component>
```

```
<! -- 手术操作章节 -->
```

```
<component>
```

```
  <section>
```

```
    <code code = "47519-4" displayName = "HISTORY OF PROCEDURES" codeSystem
= "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
```

```
    <text/>
```

```
    <entry>
```

```
      <! -- 1.1 手术记录 -->
```

```
      <procedure classCode = "PROC" moodCode = "EVN">
```

```
        <code code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.12"
```

```
codeSystemName = "手术(操作)代码表(ICD-9-CM)"/>
```

```
        <statusCode/>
```

```
      <entryRelationship typeCode = "COMP">
```

```
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
```

```
          <code code = "DE06.00.094.00"
```

```
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术
(操作)名称"/>
```

```
          <value xsi:type = "ST">名称描述</value>
```

```
        </observation>
```

```
      </entryRelationship>
```

```
      <entryRelationship typeCode = "COMP">
```

```
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
```

```
          <code code = "DE06.00.093.00"
```

```
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术
及操作目标部位名称"/>
```

```
          <value xsi:type = "ST">手术及操作目标部位名称</value>
```

```
        </observation>
```

```
      </entryRelationship>
```

```
      <entryRelationship typeCode = "COMP">
```

```
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
```

```
          <code code = "DE08.50.037.00"
```

```
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "介入
人物名称"/>
```

```
          <value xsi:type = "ST">介入人物名称</value>
```

```
        </observation>
```

```
      </entryRelationship>
```

```
      <entryRelationship typeCode = "COMP">
```

```
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
```

```
          <code code = "DE06.00.251.00"
```

```
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "操作方法描述"/>
```

```
    <value xsi:type = "ST">操作方法描述</value>
  </observation>
```

```
</entryRelationship>
```

```
<entryRelationship typeCode = "COMP">
```

```
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
```

```
    <code code = "DE06.00.250.00"
```

```
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "操作次数"/>
```

```
    <value xsi:type = "ST">操作次数</value>
```

```
  </observation>
```

```
</entryRelationship>
```

```
</procedure>
```

```
</entry>
```

```
</section>
```

```
</component>
```

```
<!-- 抢救记录章节 -->
```

```
<component>
```

```
  <section>
```

```
    <code displayName = "抢救记录章节"/>
```

```
    <text/>
```

```
    <!-- 急诊抢救记录 抢救开始日期时间 抢救结束日期时间 急诊抢救记录 -->
```

```
    <entry typeCode = "COMP">
```

```
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
```

```
        <code code = "DE06.00.181.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
```

```
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "急诊抢救记录"/>
```

```
      <effectiveTime>
```

```
        <low value = "20120102111214"/>
```

```
        <high value = "20120102111254"/>
```

```
      </effectiveTime>
```

```
      <value xsi:type = "ST">急诊抢救记录描述</value>
```

```
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
```

```
      <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
```

```
        <statusCode/>
```

```
        <!-- 参加抢救人员名单 -->
```

```
        <component>
```

```
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
```

```
            <code code = "DE08.30.032.00"
```

```
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "参加抢救人员名单"/>
```

```
          <value xsi:type = "ST">参加抢救人员名单</value>
```

```

        </observation>
    </component>
    <!-- 专业技术职务类别代码 -->
    <component>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE08.30.031.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "专业
技术职务类别代码"/>
            <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.209" codeSystemName = "专业技术职务类别代码表"/>
        </observation>
    </component>
</organizer>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 住院过程章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "8648-8" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "Hospital Course"/>
        <text/>
        <!-- 急诊留观病程记录 -->
        <entry typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE06.00.181.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "急诊留观病程记录"/>
                <!-- 收入观察室日期时间 -->
                <effectiveTime value = "20120303111213"/>
                <value xsi:type = "ST">急诊留观病程记录描述</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!-- 其他相关信息章节 -->
<component>
    <section>
        <code displayName = "其他相关信息"/>
        <text/>

```

```
<!-- 注意事项 -->
<entry typeCode = "COMP">
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE09.00.119.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "注意事项"/>
    <value xsi:type = "ST">注意事项详细描述</value>
  </observation>
</entry>
<!-- 患者去向代码 -->
<entry typeCode = "COMP">
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE06.00.185.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "患者去向代码"/>
    <value xsi:type = "ST">患者去向代码</value>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
```
